



ACATAY

“ Süper Sessiz Perde Motorları ”
2022

ACATAY

35 MM OTOMASYON UYUMLU, ALICISIZ, MEKANİK LİMİT AYARLI STOR PERDE TÜP MOTORLARI



D 10120
* 6 Nm. 28 Rpm
* TORK: 6 Nm.
* HIZ: 28 r/min.
* VOLTAJ: 220 V
* GÜÇ: 115 W
* SES SEVİYESİ: ≤28Db
* KORUMA SINIFI: IP44
* ÇAP: 35 MM
* 1220 gr
* 51 cm

D10121
* 10 N.m. 17 r/min
* TORK: 10 Nm.
* HIZ: 17 r/min.
* VOLTAJ: 220 V
* GÜÇ: 115 W
* SES SEVİYESİ: ≤28Db
* KORUMA SINIFI: IP44
* ÇAP: 35 MM
* 1225 gr
* 51 cm

NOVO

35 MM ENTEGRE ALICILI, MEKANİK LİMİT AYARLI STOR PERDE TÜP MOTORLARI



D 10300
* 6 N.m, 28 r/min.
* TORK: 6 N.m
* HIZ: 28 r/min
* VOLTAJ: 220 V
* GÜÇ: 115 W
* SES SEVİYESİ: ≤28Db
* KORUMA SINIFI: IP44
* ÇAP: 35 MM
* 1520 gr
* 60 cm

D10301
* 10 N.m. 17 r/min
* TORK: 10 Nm.
* HIZ: 17 r/min.
* VOLTAJ: 220 V
* GÜÇ: 115 W
* SES SEVİYESİ: ≤28Db
* KORUMA SINIFI: IP44
* ÇAP: 35 MM
* 1225 gr
* 51 cm

**35 MM ENTEGRE ALICILI,
ELEKTRONİK LİMİT AYARLI
(VERİCİDEN)
STOR PERDE TÜP MOTORLARI**


ACATAY

D 10122

- * 6 N.m, 28 r/min.
- * TORK: 6 N.m
- * HIZ: 28 r/min
- * VOLTAJ: 220 V
- * GÜÇ: 115 W
- * SES SEVİYESİ: ≤28Db
- * KORUMA SINIFI: IP44
- * ÇAP: 35 MM
- * 1245 gr
- * 51 cm

D10123

- * 10 N.m. 17 r/min
- * TORK: 10 Nm.
- * HIZ: 17 r/min.
- * VOLTAJ: 220 V
- * GÜÇ: 115 W
- * SES SEVİYESİ: ≤28Db
- * KORUMA SINIFI: IP44
- * ÇAP: 35 MM
- * 1225 gr
- * 51 cm



NOVO



**45 MM ENTEGRE ALICILI,
ELEKTRONİK LİMİT AYARLI
(VERİCİDEN)
STOR PERDE TÜP MOTORLARI**

D10418

- * 15 N.m, 28 r/min
- * TORK: 15 N.m
- * HIZ: 28 r/min
- * VOLTAJ: 220 V
- * GÜÇ: 150 W
- * SES SEVİYESİ: ≤45Db
- * KORUMA SINIFI: IP44
- * ÇAP: 45 mm
- * 2050 gr
- * 55 cm

D10422

- * 40 N.m. 18 r/min
- * TORK: 40 Nm.
- * HIZ: 18 r/min.
- * VOLTAJ: 220 V
- * GÜÇ: 200 W
- * SES SEVİYESİ: ≤45Db
- * KORUMA SINIFI: IP44
- * ÇAP: 45 MM
- * 2050 gr
- * 55 cm



ACATAY

25 MM, ENTEGRE PİLLİ VE ALICILI,
ELEKTRONİK LİMİT AYARLI,
ŞARJ EDİLEBİLİR,
STOR PERDE TÜP MOTORLARI



D10363

- * TORK: 1,1 N.m
- * HIZ: 30 r/min.
- * VOLTAJ: DC 9 V
- * GÜÇ: 13 W
- * SES SEVİYESİ: ≤45Db
- * KORUMA SINIFI: IP44
- * ÇAP: 25 mm
- * 390 gr
- * 40 cm



NOVO

24 MM ENTEGRE ALICILI,
ÇİFT ŞAFTLI,
PLİSE PERDE MOTORLARI




D50636


- * TORK: 1,5 N.m
- * HIZ: 45 r/min.
- * VOLTAJ: DC 24 V
- * GÜÇ: 19 W
- * SES SEVİYESİ: ≤45Db
- * KORUMA SINIFI: IP44
- * ÇAP: 24 mm
- * 23 cm

YANA KAYAR PERDE MOTORLARI

ACATAY




NOVO



N30091

- * GÜÇ: 48W
- * HIZ: 20 Cm / Sn
- * GİRİŞ VOLTAJı: 220 V
- * SES: 18.90 Db.
- * TORK: 2 Nm.
- * MAKSİMUM RAY UZUNLUĞU: 12 Mt.
- * MOTOR AĞIRLIĞI: 1,23 Kg.
- * MOTOR UZUNLUĞU: 32 cm.
- * Tek Dokunuş ile Açılma Özelliği Mevcuttur.



2 N.m Tek Motor	Ray Modeli										
	Perde Uzunluğu	Ağırlık			R500	R500	R500	R500	R3000	R3000	
			4 mt	60	50	45	40	35	30	31	21
			8 mt	55	45	40	35	30	25	21	16
			12 mt	50	40	35	30	25	20	---	---

ACATAY

KIŞ BAHÇESİ MOTORLARI



D30089


* TORK: 2 N.m

* HIZ: 20 cm/sec.


* 110 Rpm

* VOLTAJ: 200 - 230 V

* GÜÇ: 48 W




NOVO




DİKEY PERDE MOTORLARI

ACATAY



Q10101
* TORQ: 1.2 N.m
* HIZ: 20 cm/sec.
* 110 Rpm
* VOLTAJ: 240 V
* GÜÇ: 36 W

NOVO



D 33089
AC (KABLOLU)
MOTORLAR İLE
UYUMLU

D 33087
DC (PİLLİ)
MOTORLAR İLE
UYUMLU

868 Mhz



Amazon Alexa




Google Assistant



Tu Ya

NOVO

868 Mhz



KUMANDA SİSTEMLERİ

CODE	LED EKRAN	KANAL	RENK
D 32003	✓	9	SİYAH
D 32022	✓	99	SİYAH
D 31026	✓	9	BEYAZ
D 32003 **	✓	9	BEYAZ
** ŞARJ EDİLEBİLİR MOTORLAR İLE UYUMLU			
D 32042	✗	5	BEYAZ
D 33103	✗	6	BEYAZ

AKSESUARLAR

ACATAY



CODE: 217
GENİŞ KASA UZUN METAL
AYAK TAKIMI



CODE: 251-18
GENİŞ KASA UZUN METAL AYAK
PLASTİK KAPAĞI




CODE: 219 **
GENİŞ KASA MOTORLU SİSTEM
METAL AYAK TAKIMI



CODE: 201 **
GENİŞ KASA MOTORLU SİSTEM
METAL AYAK TAKIMI + PULU



CODE: 202 **
GENİŞ KASA MOTORLU SİSTEM
METAL AYAK TAKIMI



CODE: 1111
KAPALI KASA
KAPAK TAKIMI



CODE: 1112
KAPALI KASA KAPAK
TAKIMI (BÜYÜK)



CODE: 1113
KAPALI KASA
KAPAK TAKIMI



CODE: 1116
KAPALI KASA
KAPAK TAKIMI



CODE: 4728
47 MM RULMANLI
BORU SONU



CODE: 6128
61 MM RULMANLI
BORU SONU



CODE: 6528
65 MM RULMANLI
BORU SONU



CODE: 8528 **
85 MM RULMANLI
BORU SONU



CODE: 4726
47 MM ORTA AYAK
BORU SONU



CODE: 634 **
TÜP MOTOR PLASTİK
AYAK PULU



CODE: 635 **
TÜP MOTOR METAL
AYAK PULU

** UZANTILI ÜRÜNLER MOTORLARIMIZ İLE BİRLİKTE SET İÇERİSİNDE VERİLMEKTEDİR.
AKSESUAR OLARAK SATIŞIMIZ YOKTUR.



CODE: 636 **
TÜP MOTOR KAPALI KASA
PLASTİK AYAK PULU



CODE: 640
GENİŞ KASA
KİLİTLİ PORTRAY



CODE: 1227 **
MOTORLU PERDE ORTA AYAĞI
(2 MOTOR + 2 PERDE)



CODE: 1228 **
MOTORLU PERDE ORTA AYAĞI
(1 MOTOR + ÇOKLU PERDE)




CODE: JHY-09010 **
ŞARJ ÜNİTESİ ENTEGRE PİLLİ TÜP
MOTORLAR İLE UYUMLU



CODE: 3301 **
47 MM
ADAPTÖR



CODE: 3311 **
47 MM
BİLEZİK



CODE: 3302 **
SEKİZGEN
ADAPTÖR



CODE: 3312 **
SEKİZGEN
BİLEZİK



CODE: 3303 **
61 MM
ADAPTÖR



CODE: 3313 **
61 MM
BİLEZİK



CODE: 3304 **
65 MM
ADAPTÖR



CODE: 3314 **
65 MM
BİLEZİK



CODE: 3305 **
85 MM
ADAPTÖR



CODE: 3315 **
85 MM
BİLEZİK



CODE: 3326 **
JALUZİ
YATAK TAKIMI

** UZANTILI ÜRÜNLER MOTORLARIMIZ İLE BİRLİKTE SET İÇERİSİNDE VERİLMEKTEDİR.
AKSESUAR OLARAK SATIŞIMIZ YOKTUR.

AKSESUARLAR

ACATAY



CODE: 3321-1 **
AĖAP JALUZİ
YAN KAPAĖI



CODE: 3321-2 **
AĖAP JALUZİ
YAN KAPAĖI



CODE: 3321-3 **
AĖAP JALUZİ
BORU SONU




CODE: 3325-1 **
AĖAP JALUZİ
İP MAKARASI




CODE: 3325-2 **
AĖAP JALUZİ
İP MAKARASI YATAĖI

PROFİLLER




CODE: 34308
38 MM
ALÜMİNYUM BORU



CODE: 34473
47 MM
ALÜMİNYUM BORU



CODE: 34339
61 MM
ALÜMİNYUM BORU




CODE: 34226
65 MM
ALÜMİNYUM BORU




CODE: 34002 **
85 MM
ALÜMİNYUM BORU



CODE: 34003
SEKİZGEN
SAÇ BORU



CODE: 34462 **
MOTORLU PERDE
ALÜMİNYUM RAYI



CODE: 13011 **
MOTORLU DİKEY PERDE
ALÜMİNYUM RAYI

** UZANTILI ÜRÜNLER MOTORLARIMIZ İLE BİRLİKTE SET İÇERİSİNDE VERİLMEKTEDİR.
AKSESUAR OLARAK SATIŞIMIZ YOKTUR.

Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Cad.
10-AI No:115 Esenler İstanbul
Telefon : (0212) 438 47 14 (Pbx)
Faks : (0212) 438 47 13
E-Posta : info@acatay.com